

Gode råd ved vandafbrydelse

Har vi måtte afbryde for vandet til din ejendom i forbindelse med ledningsarbejde/-brud, kan der ved genåbning forekomme forbigående luft i og misfarvning af vandet, ligesom der kan forekomme løsnede kalkbelægninger, som sætter sig i ventilerne på tappestedet.

Tøjvask:

Undgå tøjvask indtil det kan konstateres, at vandet er igen klart.

Skulle uheldet være ude, og dit vasketøj er blevet misfarvet (rødt), henviser vi til Statens husholdningsråd, som har følgende opskrift:

Du lægger tøjet i vand med 1 deciliter citronsyre for hver 10 liter vand. Efter 30 minutter vrider du tøjet og vasker det i en varm sodaopløsning med 3 deciliter soda for hver 10 liter vand. Herefter skyller du tøjet og behandler det som efter en normal vask.

Toilet:

Undgå brug af toiletter (tømme cisternen) under lukning, da dette nemt kan medføre tilstopning af vandtilførslen.

Vandinstallationer:

Det kan anbefales, at man gennemskyller vandinstallationen ved at lade en hane løbe, indtil vandet er klart igen.

Ansvar:

Vandforsyningen påtager sig intet erstatningsansvar som følge af afbrydelsen, idet man i henhold til vandforsyningsregulativet skal tåle de ulemper, der kan opstå i forbindelse med arbejder på ledningsanlægget.

Har du spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte Lolland Forsyning A/S på tlf.nr. 72 30 11 11.