



- Skal du etablere en rød hygiejnezone inden indgang i rød zone: Læg nyt rent og desinficeret plastfolie umiddelbart ved arbejdsstedet eller indgangen til dette, her skiftes fodtøj/waders, inden der trædes ind i rød zone.
- Procesanlægget må først sættes i drift igen efter tilladelse fra Lolland Vand A/S.
- Ved større arbejder må procesanlægget først idriftsættes, når Lolland Vand A/S har et godkendt resultat af en bakteriologisk kontrol.

Åbne borerør er omfattet af arbejde i rød zone:


- Ved pejling af borerør skal du:
- Desinficere pejlebånd og hænder inden pejling.
 - Sikre at pejlebåndet ikke bliver forurenet under transporten, f.eks. ved en steril indpakning eller ved at transportere det i en lukket og ren beholder.

- Ved vedligeholdelsesopgaver, f.eks. renovering af borerør:
- Må der ikke forekomme spild af olie fra hydraulik eller lignende på arbejdsstedet.
 - Skal der etableres en kontrolleret opbevaringsplads for værktøj og komponenter ved arbejdsstedet, f.eks. rene bukke og presenninger.
 - Skal det sikres, at overfladevand ikke kan strømme ind i borerør, inden arbejdet påbegyndes.
 - Skal pumper og borerør placeres på kontrolleret opbevaringsplads, f.eks. på bukke eller strøer på presenning og afdækkes efterfølgende.

Undertegnede kvitterer hermed for at have læst og forstået denne hygiejnepejce.

Dato, firma, underskrift

For Lolland Vand A/S



Maj 2019
Tlf. 7230 1111

Hygiejneforskrift i Lolland Vand A/S for produktionen

I Lolland Vand A/S prioriterer vi drikkevandssikkerhed højt. Derfor stiller vi krav til materiale, udstyr og personlig hygiejne. Kravene gælder for alle, der arbejder for Lolland Vand A/S.



Generelle retningslinjer.

- Der må ikke arbejdes på værker, boringer m.m., før man til den driftsansvarlige har kvitteret for at have læst og forstået denne hygiejnepejce. Kvitte- ringen må højst være 2 år gammel.
- Hvis du på nogen måde er i tvivl om, hvorvidt hygiejnereglerne er overtrådt, skal du kontakte personalet fra Lolland Vand A/S, som herefter tager stilling til det videre forløb.
- Arbejdet må ikke påbegyndes uden tilladelse fra Lolland Vand A/S.
- Du skal sørge for, at maskiner, herunder biler, er rene og ryddelige.
- Du skal transportere materialer og værktøj hygiejnisk forsvarligt.
- De Blå spande og kasser er **KUN** til desinficeret materialer og værktøj.
- Du må kun anvende fødevaregodkendte kemikalier eller kemikalier, der er godkendt af Lolland Vand A/S.
- Du skal altid holde døre og vinduer til bygningerne lukkede, så dyr og fugle mv. ikke kan komme ind.
- Du skal rydde op, umiddelbart efter du har udført dine opgaver.
- Du må ikke efterlade kemikalier af nogen art på vandværkerne.

Personlige hygiejneregler.

- Brug toiletet i forbindelse med toiletbesøg og afslut altid med at vaske hænder. Hvis du ikke har adgang til vand og sæbe, skal du afspritte dine hænder.
- Du skal altid sørge for at afspritte dine hænder, når du er i direkte kontakt med drikkevandet eller arbejder med overflader, som har direkte kontakt med drikkevandet.
- Hvis du har forbindinger på, åbne eller betændte sår, skal du bruge gummi- handsker, når du arbejder i kontakt med drikkevandet.

Vi har opdelt vores værker m.m. i grønne, gule og røde zoner og fastsat disse regler.

Grøn zone:

Du færdes på et vandværk.
Du skal have rent tøj og fodtøj på.

Gul zone:

Der er ingen direkte kontakt med drikkevandet, men du arbejder med komponenter, som senere kan komme i kontakt med drikkevandet, som f.eks.:

- Vandværkerne.

- Pumpesale, rørgange m.m.
- Rørarbejde på vandværkerne.
- Boringer og boringshuse.

Når du opholder dig i gul zone:

- Skal du følges af en fra personalet i Lolland Vand A/S, hvis du ikke er specielt instrueret i hygiejnereglerne for Lolland Vand A/S.
- Skal du anvende overtrækssko eller rent fodtøj kun til indendørs brug.
- Skal du have rent tøj på eller benytte overtræksdragt.
- Skal du anvende rent værktøj uden træ (skafter m.m.).
- Skal du tage hensyn til vejret, hvis arbejdet eller dele af det forgår i det fri.
- Må du ikke anvende materiel eller værktøj, der har været i kontakt med husdyr eller spildevand mv.
- Skal du desinficere de materialer/ komponenter, du bruger under arbejdet. Hvis du desinficerer andre steder end i hygiejnezone, skal du sørge for, at komponenterne ikke bliver udsat for forurening under transporten, f.eks. ved steril indpakning.
- Skal du desinficere arbejdsarealet, når du har udført dit arbejde.

Rød zone:

Du er i direkte kontakt med drikkevandet og skal udvise særlig agtpågivenhed og ansvarlighed. Det skal indskrives i logbogen at du har været i rød zone.

De røde zoner dækker over steder med kontakt til åbne vandoverflader og vandbanerne i vandværker, vandtårne og pumpestationer, som f.eks.:

- Iltningstrapperne.
- Filtrene.
- Rentvandsbeholderne.
- Boringerne.

Når du opholder dig i rød zone:

- Skal du overholde reglerne for gul zone.
- Må du ikke starte på arbejdet i rød zone før tilladelse fra Lolland Vand A/S.
- Skal du vaske hænder og iføre dig ren overtræksdragt og evt. rene gummi- handsker, inden du går ind i rød zone.
- Skal du under arbejdet sørge for, at beklædning, hænder, værktøj, materialer og andet, du bringer ind i rød zone, er desinficeret.